

ADALI
— AHŞAP —

Kapı ve Mutfak

ADALI
— A H Ş A P —

Kapı ve Mutfak

Her kapı yeni bir yolun başlangıcıdır...
Hayatımız boyunca kapılar açılır önümüzde; Kimi zaman koşu koşu gireriz bu kapılardan,
kimi zaman farkında olmadan...
Kapattığımız her kapı, açılacak yeni bir kapının anahtarını sunar aslında bize.
İşte bu yüzden, tüm yolculuklar kapıyla başlar!

ყველა კარი ახალი გზის დასაწყისია... ცხოვრების განმავლობაში უამრავი კარი იღება ჩვენთვის; ზოგჯერ ამ კარებში სირბილით შევდივართ, ზოგჯერ კი ვერც ვაცნობიერებთ... ჩვენს მიერ დახურული კარის გასაღები ახალი კარის გასაღებს გვაწვდის. ყოველი მოგზაურობა კარით იწყება!

Каждая дверь начало новой пути... На протяжении жизни бесчисленное количество дверей открываются перед нами; Иногда в эти двери входим с разбегом, иногда не осознавая ... Ключи закрытых нами дверей предоставляют нам ключи новых дверей. Все путешествия начинаются с дверей!

Every door is the beginning of a new road... Throughout life, lots of doors are getting to us;
Sometimes we go into these doors by running, sometimes we do not even realize...
The key of the closed door gives us a new door key. Every trip starts with a door!



EXCLUSIVE LAKE

Kaplama	EXCULSIVE LAKE SERİ
Yüzey	6mm MDF üzeri Lake Beyaz / Varak Yıldız
Kasa	36 mm Lamine MDF üzeri P.P Kaplı Lake
Pervaz	9 / 12 / 18 mm MDF üzeri P.P Kaplı Lake

Kaplama	EXCULSIVE LAKE SERİ
Surface	6 mm on MDF with white lacquer / golden star
Frame	36 mm on laminated MDF covered with polypropylene lacquer
Plinth	9 / 12 / 18 on MDF covered with polypropylene lacquer

ზედაპირი	6მმ მდფ-ზე თეთრი ლაკით / ოქროსფერი ვარსკვლავი
ჩარჩო	36 მმ ლამინირებულ მდფ-ზე პოლიპროპილენის დაფარული ლაკი
კარნიზი	9 / 12 / 18 მმ მდფ-ზე პოლიპროპილენის დაფარული ლაკი

Поверхность: покрыта белым лаком на 6 мм-вом МДФ/золотистая звезда
 Рама: 36 мм ламинированный МДФ покрыт полипропиленовым лаком
 Наличник: 9/12/18 мм МДФ покрыт полипропиленовым лаком

Kaplama	LAKE SERİ
Yüzey	6mm MDF üzeri Lake Beyaz
Kasa	36 mm Lamine MDF üzeri P.P Kaplı Lake
Pervaz	9 / 12 / 18 mm MDF üzeri P.P Kaplı Lake

Kaplama	LAKE SERİ
Surface	6 mm on MDF with white dye
Frame	36 mm on laminated MDF covered with polypropylene lacquer
Plinth	9 / 12 / 18 mm on laminated MDF covered with polypropylene lacquer

ზედაპირი	6 მმ მდფ-ზე თეთრი საღებავით
ჩარჩო	36 მმ ლამინირებულ მდფ-ზე დაფარული პოლიპროპილენის ლაკით
კარნიზი	9 / 12 / 18 მმ ლამინირებულ მდფ-ზე დაფარული პოლიპროპილენის ლაკით

Поверхность: 6 мм МДФ покрыт белой краской
 Рама: 36 мм ламинированный МДФ покрыт полипропиленовым лаком
 Наличник: 9/12/18 мм МДФ покрыт полипропиленовым лаком

EXCULSIVE LAKE SERİ



CV-605



CV-609



CV-606



CV-607




CV-608

LAKE SERİ



L-011



L-004



CD-611



L-001



EXCLUSIVE PVC

Kaplama	EXCULSIVE PVC SERİ
Yüzey	6mm MDF üzeri Göbekli / PVC Kaplama
Kasa	36 mm Lamine MDF üzeri PVC Kaplama
Pervaz	9 / 12 / 18 mm MDF üzeri PVC Kaplama

Kaplama	EXCULSIVE PVC SERİ
Surface	6 mm on MDF convexed / covered with PVC
Frame	36 mm on laminated MDF convexed / covered with PVC
Plinth	9 / 12 / 18 mm MDF covered with PVC

ზედაპირი	6 მმ მდგ-ზე მუცლიანი / PVC დაფარული
ჩარჩო	36 მმ ლამინირებულ მდგ-ზე მუცლიანი / PVC დაფარული
კარნიზი	9 / 12 / 18 მმ მდგ-ზე PVC დაფარული

Поверхность:	6 мм МДФ выпуклый/PVC покрыто
Рама:	36 мм ламинированный МДФ выпуклы выпуклый/PVC покрыто
Наличник:	9/12/18 мм МДФ покрыт PVC

Kaplama	PVC SERİ
Yüzey	6mm MDF üzeri PVC Kaplama
Kasa	36 mm Lamine MDF üzeri PVC Kaplama
Pervaz	9 / 12 / 18 mm MDF üzeri PVC Kaplama

Kaplama	PVC SERİ
Surface	6 mm MDF covered with PVC
Frame	36 mm on laminated MDF covered with PVC
Plinth	9 / 12 / 18 mm MDF covered with PVC

ზედაპირი	6 მმ მდგ-ზე PVC დაფარული
ჩარჩო	36 მმ ლამინირებულ მდგ-ზე PVC დაფარული
კარნიზი	9 / 12 / 18 მმ მდგ-ზე PVC დაფარული

Поверхность:	6мм МДФ покрыт PVC
Рама:	36 мм ламинированный МДФ покрыт PVC
Наличник:	9/12/18 мм МДФ покрыт PVC

EXCULSIVE PVC SERİ



CG-603



CG-602



CG-601



CM-604



CG-602 C



CG-603 C

PVC SERİ



CP-107



CP-107 C



CP-109



CP-109 C

PVC SERİ



CP-110



CP-110 C



CP-108



CP-108 C

PVC SERİ



CP-119



CP-119 C



CP-112



CP-112 C

PVC SERİ




CP-121



CP-121 C



CP-089



CP-089 C

PVC SERİ



P009



P009 C



CP-095



P010



CP-122



CK-402



CP-118




BUTIK MELAMIN

BUTİK MELAMİN SERİ



RW-001



RW-005

BUTİK MELAMİN SERİ



CPP-206

Kaplama	BUTİK MELAMİN SERİ
Yüzey	4mm MDF üzeri Melamin Kaplama + Yüzey işlemleri
Kasa	36 mm Lamine MDF üzeri Melamin Kaplama
Pervaz	9 / 12 / 18 mm MDF üzeri Melamin Kaplama

Kaplama	BUTİK MELAMİN SERİ
Surface	4 mm on MDF covered with melamine + processed surface
Frame	36 mm on laminated MDF covered with melamine
Plinth	9 / 12 / 18 mm MDF covered with melamine



CPP-207

BUTİK MELAMİN SERİ



CM-405

ზედაპირი 4 მმ მდფ-ზე დაფარული მელამინით + დამუშავებული ზედაპირი

ჩარჩო 36 მმ ლამინირებულ მდფ-ზე დაფარული მელამინით

კარნიზე 9 / 12 / 18 მმ მდფ-ზე დაფარული მელამინით


Поверхность: 4 мм МДФ покрыт меламином + обработанная поверхность

Рама: 36 мм ламинированный МДФ покрыт меламином

Наличник: 9/12/18 мм МДФ покрыт меламином



GT-303



DB-402



MELAMIN



M001 / PATİNA MEŞE



M001 / BEST ANTİK



M001 / TOYSA CEVİZ

MELAMİN SERİ



M001 / YENİ MEŞE

Kaplama	MELAMİN SERİ
Yüzey	4mm MDF üzeri Melamin Kaplama
Kasa	36 mm Lamine MDF üzeri Melamin Kaplama
Pervaz	9 / 12 / 18 mm MDF üzeri Melamin Kaplama

Kaplama	MELAMİN SERİ
Surface	4 mm MDF covered with melamine
Frame	36 mm lamini laminated MDF covered with melamine
Plinth	9 / 12 / 18 mm MDF covered with melamine



M003 / BEST CEVİZ



M002 / BEST AKMEŞE



M-003 C

ზედაპირი 4 მმ მდფ-ზე დაფარული მელამინით

ჩარჩო 36 მმ ლამინირებულ მდფ-ზე დაფარული მელამინით

კარნიზე 9 / 12 / 18 მმ მდფ-ზე დაფარული მელამინით

Поверхность: 4 мм МДФ покрыт меламином

Рама: 36 мм ламинированный МДФ покрыт меламином

Наличник: 9/12/18 мм МДФ покрыт меламином



M-001 C



M-003 CY

A photograph of a dense forest with tall, thin trees. Sunlight filters through the canopy, creating a dappled light effect on the forest floor. The ground is covered with green grass and small white flowers. The text 'A. PANEL' is overlaid in large white letters at the bottom of the image.

A. PANEL

AMERİKAN SERİ



A004 / CANİK



A005 / MADRA

AMERİKAN SERİ



A001 / KARTEPE

Kaplama	AMERİKAN SERİ
Yüzey	3,2mm MDF üzeri Amerikan Panel Boyalı
Kasa	36 mm Lamine MDF üzeri P.P Kaplı Boyalı
Pervaz	9 / 12 / 18 mm MDF üzeri P.P Kaplı Boyalı

Kaplama	AMERİKAN SERİ
Surface	3,2 mm MDF dyed American panel
Frame	36 mm laminated MDF covered with polypropylene lacquer
Plinth	9 / 12 / 18 mm MDF covered with polypropylene lacquer



A001C / KARTEPE

AMERIKAN SERI



A005C2 / MADRA

ზედაპირი 3,2 მმ მდფ-ზე შეღებილი ამერიკული პანელი

ჩარჩო 36 მმ ლამინირებულ მდფ-ზე პოლიპოლირენის დაფარული ლაქი

კარნიზე 9 / 12 / 18 მმ მდფ-ზე პოლიპოლირენის დაფარული ლაქი

Поверхность: 3,2 мм МДФ окрашенный, американская панель

Рама: 36 мм ламинированный МДФ покрыт полипропиленовым лаком

Наличник: 9/12/18 мм МДФ покрыт полипропиленовым лаком



A005C1 / MADRA



L002-CY

ÇELİK & KAPI



ÇELİK KAPI

Saç Kalınlığı	1,5 mm
Kanat Çerçeve	Metal
Kanat Yüzey	İthal Termo Ağaç
Kanat İçi	Trapez Saç
Kasa	Standart Metal / Opsiyonel Ahşap
Çekme Kol	Özel Tasarım
Güvenlik	Yarı Merkezi Kilit / Standart Çelik Zırh

Tin Sheet Thickness	1,5 mm
Wing Frame	Metal
Wing Material	Trapeze
Frame	Standard Metal / Wooden
Handle	Special Design
Safety	Half central lock / Standard metal cover

Толщина плиты	1.5 мм
Крылья, рама	металл
Поверхность крыла	импортированное термо дерево
Материал крыла	траpez
Рама	стандартный металл/дерево
Ручка	спуциальный дизайн
Безопасность	полуцентральный замок/стандартная стальная бронь

მეტალის ფილის სისქე	1,5 მმ
ფრთა ჩარჩო	მეტალი
ფრთის ზედაპირი	იმპორტირებული თერმო ხე
ფრთის შიგთავსი	ტრაპეზის ფილა
ჩარჩო	სტანდარტული მებტალი / შესამღებელია ხითაც
სახელური	სპეციალური დიზაინით
უსაფრთხოება	ნახევრად ცენტრალური საკეტი / სტანდარტული ფოლადის ჯავშანი



Massive Bodrum Blue / White Arm
Masif Bodrum Mavisi / Beyaz Kol

Massive White Antique / Black Arm
Masif Beyaz Eskitme / Siyah Kol

Massive White Antique / Aluminum
Masif Beyaz Eskitme / Alüminyum

Massive Black Antique / Walnut
Masif Siyah Eskitme / Ceviz

mass



Massive Walnut / anthracite
Masif Ceviz / Antrasit



ÇELİK KAPI

Saç Kalınlığı	1,2 mm
Kanat Çerçeve	Metal
Kanat Yüzey	
Kanat İçi	Trapez Saç
Kasa	Standart Metal / Opsiyonel Ahşap
Çekme Kol	Özel Tasarım
Güvenlik	Yarı Merkezi Kilit / Standart Çelik Zırh


Tin Sheet Thickness	1,2 mm
Wing Frame	Metal
Wing Material	Trapeze
Frame	Standard Metal / Wooden
Handle	Special design
Safety	Half central lock / Standard metal cover

Толщина листового металла	1.2мм
Рама крыла	металл
Материал крыла	траpez
Рама	стандартный металл/дерево
Открывающая ручка	спуциальный дизайн
Безопасность	полуцентральный замок/стандартная стальная бронь

მეტალის ფილის სისქე	1,2 მმ
ფრთის ჩარჩო	მეტალი
ფრთის შიგთავსი	ტრაპეზის ფილა
ჩარჩო	სტანდარტული მებტალი / შესამღებელია ხითაც
სახელური	სპეციალური დიზაინი
უსაფრთხოება	ნახევრად ცენტრალური საკეტი / სტანდარტული ფოლადის ჯავშანი



Anthracite / Black
Antrasit / Siyah



Black / Boynatu
Siyah / Boynatu

redo



Anthracite / Boynatu
Antrasit / Boynatu




ÇELİK KAPI

Saç Kalınlığı	1,2 mm
Kanat Çerçeve	Metal
Kanat Yüzeyi	
Kanat İçi	Trapez Saç
Kasa	Standart Metal / Opsiyonel Ahşap
Çekme Kol	Özel Tasarım
Güvenlik	Yarı Merkezi Kilit / Standart Çelik Zırh

Tin Sheet Thickness	1,2 mm
Wing Frame	Metal
Wing Material	Trapeze
Frame	Standard Metal / Wooden
Handle	Special Design
Safety	Half Central Lock / Standard Metal Cover

Толщина листового железа	1.2мм
Рама крыла	металл
Материал крыла	траpez
Рама	стандартный металл/дерево
Открывающая ручка	спуциальный дизайн
Безопасность	полуцентральный замок/стандартная стальная бронь

მეტალის ფილის სისქე	1,2 მმ
ფრთის ჩარჩო	მეტალი
ფრთის შიგთავსი	ტრაპეზის ფილა
ჩარჩო	სტანდარტული მეტალი / შესაძლებელია ხითაც
სახელური	სპეციალური დიზაინი
უსაფრთხოება	ნახევრად ცენტრალური საკეტი / სტანდარტული ფოლადის ჯავშანი



Anthracite / Boynatu
Antrasit / Boynatu



White / Anthracite, Black
Beyaz / Antrasit, Siyah



Walnut / Black, Anthracite
Ceviz / Siyah, Antrasit

neko

Anthracite / Walnut, Black
Antrasit / Ceviz, Siyah



ÇELİK KAPI

Saç Kalınlığı	1,2 mm
Kanat Çerçeve	Metal
Kanat Yüzey	
Kanat İçi	Trapez Saç
Kasa	Standart Metal / Opsiyonel Ahşap
Çekme Kol	Özel Tasarım
Güvenlik	Yarı Merkezi Kilit / Standart Çelik Zırh

Tin Sheet Thickness	1,2 mm
Wing Frame	Metal
Wing Material	Trapeze
Frame	Standard Metal / Wooden
Handle	Special Design
Safety	Half Central Lock / Standard Metal Cover

Толщина листового железа	1.2мм
Рама крыла	металл
Материал крыла	траpez
Рама	стандартный металл/дерево
Открывающая ручка	спуциальный дизайн
Безопасность	полуцентральный замок/стандартная стальная бронь

მეტალის ფილის სისქე	1,2 მმ
ფრთის ჩარჩო	მეტალი
ფრთის შიგთავსი	ტრაპეზის ფილა
ჩარჩო	სტანდარტული მეტალი / შესაძლებელია ხითაც
სახელური	სპეციალური დიზაინი
უსაფრთხოება	ნახევრად ცენტრალური საკეტი / სტანდარტული ფოლადის ჯავშანი



White / Black, Walnut
Beyaz / Siyah, Ceviz



Black / Boymis
Siyah / Boymis

road



Bamboo / Black
Bambu / Siyah



ÇELİK KAPI

Saç Kalınlığı	1,2 mm
Kanat Çerçeve	Metal
Kanat Yüzey	
Kanat İçi	Trapez Saç
Kasa	Standart Metal / Opsiyonel Ahşap
Çekme Kol	Özel Tasarım
Güvenlik	Yarı Merkezi Kilit / Standart Çelik Zırh

Tin Sheet Thickness	1,2 mm
Wing Frame	Metal
Wing Material	Trapeze
Frame	Standard Metal / Wooden
Handle	Special Design
Safety	Half Central Lock / Standard Metal Cover

Толщина листового железа	1.2мм
Рама крыла	металл
Материал крыла	траpez
Рама	стандартный металл/дерево
Открывающая ручка	спуциальный дизайн
Безопасность	полуцентральный замок/стандартная стальная бронь

მეტალის ფილის სისქე	1,2 მმ
ფრთის ჩარჩო	მეტალი
ფრთის შიგთავსი	ტრაპეზის ფილა
ჩარჩო	სტანდარტული მტალი / შესაძლებელია ხითაც
სახელური	სპეციალური დიზაინი
უსაფრთხოება	ნახევრად ცენტრალური საკეტი / სტანდარტული ფოლადის ჯავშანი



Boynatu / Black
Boynatu / Siyah



White / Black
Beyaz / Siyah



Anthracite / Black
Antrasit / Siyah

norm

Lami Bamboo
Lami Bambu




ÇELİK KAPI

Saç Kalınlığı	1,2 mm
Kanat Çerçeve	Metal
Kanat Yüzeý	
Kanat İçi	Trapez Saç
Kasa	Standart Metal / Opsiyonel Ahşap
Çekme Kol	Özel Tasarım
Güvenlik	Yarı Merkezi Kilit / Standart Çelik Zırh


Tin Sheet Thickness	1,2 mm
Wing Frame	Metal
Wing Material	Trapeze
Frame	Standard Metal / Wooden
Handle	Special Design
Safety	Half Central Lock / Standard Metal Cover

Толщина листового железа	1.2мм
Рама крыла	металл
Материал крыла	трапезы
Рама	стандартный металл/дерево
Открывающая ручка	спуциальный дизайн
Безопасность	полуцентральный замок/стандартная стальная бронь

მეტალის ფილის სისქე	1,2 მმ
ფრთის ჩარჩო	მეტალი
ფრთის შიგთავსი	ტრაპეზის ფილა
ჩარჩო	სტანდარტული მებალი / შესაძლებელია ხითაც
სახელური	სპეციალური დიზაინი
უსაფრთხოება	ნახევრად ცენტრალური საკეტი / სტანდარტული ფოლადის ჯავშანი



Apple / Black
Elma / iyah



Silk Olive / Black
İpek Zeytin / Siyah



Parquet / Black
Parke / Siyah

pux

Boymis / Black
Boymis / Siyah




ÇELİK KAPI

Saç Kalınlığı	1,2 mm
Kanat Çerçeve	Metal
Kanat Yüzey	
Kanat İçi	Trapez Saç
Kasa	Standart Metal / Opsiyonel Ahşap
Çekme Kol	Özel Tasarım
Güvenlik	Yarı Merkezi Kilit / Standart Çelik Zırh


Tin Sheet Thickness	1,2 mm
Wing Frame	Metal
Wing Material	Trapeze
Frame	Standard Metal / Wooden
Handle	Special Design
Safety	Half Central Lock / Standard Metal Cover

Толщина листового железа	1.2мм
Рама крыла	металл
Материал крыла	трапезы
Рама	стандартный металл/возможнл и дерево
Открывающая ручка	специальный дизайн
Безопасность	полуцентральный замок/стандартная стальная бронь

მეტალის ფილის სისქე	1,2 მმ
ფრთის ჩარჩო	მეტალი
ფრთის შიგთავსი	ტრაპეზის ფილა
ჩარჩო	სტანდარტული მეტალი / შესაძლებელია ხითაც
სახელური	სპეციალური დიზაინი
უსაფრთხოება	ნახევრად ცენტრალური საკეტი / სტანდარტული ფოლადის ჯავშანი



Apple / Black
Elma / Siyah




Tanganika / Black
Tanganika / Siyah

dx




White
Beyaz



YANGIN KAPISI

<p>TÜRKAK - TÜRK AKREDİTASYON KURUMU tarafından akredite Accredited by TÜRKAK</p> <p>TSE DENEY ve KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI Makina ve Yapı Malzemeleri Grup Başkanlığı Yapı Malzemeleri Yangın ve Akustik Laboratuvarı Müdürlüğü</p> <p>Adres: AŞUBİ Mh. Gülensu Sk. No: 71 Tuzla İSTANBUL Tel: +90(216) 560 05 27 Fax: +90(216) 560 05 65 E-mail: yun@tse.org.tr Web: www.tse.org.tr</p> <p>HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER CONSTRUCTION MATERIALS FIRE AND ACOUSTICS LABORATORY DIRECTORATE</p> <p>Address: Aşubü Mh. Gülensu Sk. No: 71 Tuzla - İSTANBUL Tel: +90(216) 560 05 27 Fax: +90(216) 560 05 65 E-mail: yun@tse.org.tr Web: www.tse.org.tr</p> <p>MUAYENE VE DENEY RAPORU TEST REPORT</p>			
 			
<p>TS EN ISO 15609 AB-2001-7</p> <p>AB-0001-T</p> <p>284554</p> <p>01-16</p>			
Deneysel Talep Eden	: JUNO KAPI SİSTEMLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.		
(Ad, Adres, Şehir vb.)			
Customer (Name, Address, City etc.)	: (JUNO KAPI SİSTEMLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.: İKİTELLİ ORG.SAN.BÖL.ATATÜRK BUL.NO:100 KAT:1 İKİTELLİ BAŞAKŞEHİR -İSTANBUL)		
Deneysel Talep Tarihi/No	: 14.01.2016 / 144529		
Order Date / No			
Numunenin Tanımı	: YANGIN KAPISI JUNODOOR2,00 adet		
(Çm, Marka, Tip, Tür, Model vb.)			
Sample Description (Type, Mark, Model etc.)			
Numune Kabul Tarihi	: 06.01.2016		
Test Item Receipt Date			
Deneysel Yapıldığı Tarih	: 27.01.2016 - 27.01.2016		
Date of Test			
Uygulanan Standard / Metod	: TS EN 13501-2+A1:2013-10 Yapı mamulleri ve yapı elemanları - Yangın sınıflandırması - Bölüm 2: Yangına dayanım deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma (havalandırma tesisatları hariç)		
Applied Standard / Method			
Raporun Sayfa Sayısı	: 6 (28 sayfa ek)		
Number of pages of the report			
Açıklamalar			
Remarks			
<p>Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşmasını imzalamıştır.</p> <p>The Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation (ILAC) for the Mutual recognition of test reports.</p> <p>Deneysel ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deneysel metodları bu raporun tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.</p> <p>The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.</p> <p>Bu rapor özel deneysel talebine istinaden düzenlenmiş olup, Standartlara Uygunluk Belgesi niteliğinde değildir. Partiyi temsil etmez, ayrıca ilan, reklam ve ihalelerde uygunluk belgesi niteliğinde kullanılamaz.</p> <p>This test report was prepared upon customer's request, can not be used as certificate of conformity to standards, does not represent a batch and can not be used as conformity document for advertisements and procurements.</p>			
 <p>Mühür Seal</p>	<p>Deneysel Sorumlusu Person in charge of tests</p> <p>Halil İsmail YILDIRIM Mühendis</p>	<p>Kontrol Eden Reviewer</p> <p>Sencer GÜVEN Teknik Şef</p>	<p>Onaylayan Approved by</p> <p>Sencer GÜVEN Laboratuvar Müdürü V.</p>
<p>Bu rapor, hazırlayan laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İzinsiz ve müberrah raporlar geçersizdir.</p> <p>This report, shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. This report without signature and seal are not valid.</p> <p>This test report represents only actual samples, and shall not be used as Product Certificate.</p>			
<p>LAB-ENR-36 (15.08.2014-0)</p> <p>1 / 6</p>			



Yangın kapılarının bazı teknik özellikleri

- Dışarıdan kapalı olsa bile içeriden kapıyı açan panik kolu (opsiyonel)
- Sıcaklıkla genişerek dumanı asla sızdırmayan özel conta
- Ateşe dayanıklı cam takılabilme özelliği
- Tek veya çift kanat özelliği
- İçe veya dışa açılım
- Sağ veya sola açılım
- Ortama en uygun kasa tipleri
- Ayarlanabilen menteşeler
- Duman sızdırmazlık sağlayan kapı altı giyotini (opsiyonel)
- Yangına dayanıklı hidrolik (opsiyonel)
- Yaylı menteşe (opsiyonel)
- İstenilen ral rengi ile boyalı

Some technical properties of fire-resistant door

- The door is equipped with internal emergency opening
- Special steam-resistant rubber seal which increases at high temperature
- It is possible to install the fire-resistant glass
- Single or double doors
- Reverse movement
- Opening at the left and right sides
- Appropriate frames
- Regulating pedal
- Steam-resistant device
- Fire-resistant hydraulic doors (upon request)
- Pedals with pistons (upon request)
- Can be dyed in wanted color



სახანძრო კარების ზოგიერთი ტექნიკური თვისებები

- გარედან ჩაკეტვისას არსებობს შიდა კარის გამღები სახელური
- ტემპერატურაზე გაფართოვებადი კვამლის გაუქონავის მაპრევენციონული სპეციალური რეზინის რგოლი
- შესაძლებელია ცეცხლგამძლე მინის ჩასმა
- ცალი ანდა წყვილი კარებით
- ორმხვრივი მოძრაობით
- მარჯვნივ ანდა მარცხვნივ გაღების ფუნქციით
- მდგომარეობის შესაბამისი ჩარჩოები
- რეგულირებადი პედალი
- კვამლის არა გამტარი გიონტი
- ცეცხლგამძლე ჰიდროლიკა (opsiyonel)
- პედლები დგუშით (opsiyonel)
- შეიღებება სასურველ ფერზე

Некоторые технические характеристики огнеупорных дверей b

- Двери оснащены внутренним аврийным затвором
- Специальный резиновый круг, препятствующий распространению дыма, который расширяется при высокой температуре
- Возможна установка огнеупорного стекла
- двери с одним или двумя крыльями
- двусторонним движением
- Функцией открывания с правой или левой стороны
- Рамы, соответствующие состоянию
- Регулируемая педаль
- Дымоблокирующее устройство
- Огнеупорные гидравлические двери
- Пedaли с насосом
- Может быть окрашен в желаемый цвет

YANGIN KAPISI







RENKLER



BEYAZ / WHITE




ANTRASİT / ANTHRACITE



ÇAM / SPRUCE



ÇINAR / PLANE - TREE



FİLDİŞİ



ABD CEVİZ / AMERICAN NUT

RENKLER



BEYAZ HUŞ / WHITE BIRCH TREE



ANTRASİT / GOLDEN NUT



TEAK / TECTONA




ELMA / APPLE


TEKNİK ÖZELLİKLER

SİPARİŞ ÖLÇÜLERİDİR		
KASA DERİNLİK mm	(A)	Kasa Kalınlık (D)
Tek Kanatlı Kapı Yavru Kanatlı Kapı Çift Kanatlı Kapı	100	36
	120	
	140	
	160	
	180	
	200	42
KASA GENİŞLİK mm	(B)	KANAT EN ÖLÇÜLERİ (36mm Kasaya göre)
Tek Kanatlı Kapı	770	712
	870	812
	970	912
Yavru Kanatlı Kapı	1170	812-296
	1270	812-396
	1370	912-396
Çiftli Kanatlı Kapı	1470	704-704
	1570	754-754
	1670	804-804
	1770	854-854
	1890	912-912
KASA YÜKSEKLİK mm	(C)	KANAT BOY ÖLÇÜLERİ (36mm Kasaya göre)
Tek Kanatlı Kapı Yavru Kanatlı Kapı Çift Kanatlı Kapı	2080	2036


Tek Kanatlı Kapı




Yavru Kanatlı Kapı



Çift Kanatlı Kapı



TEKNİK ÖZELLİKLER



ADALI

— AHŞAP —

Merkez

İstiklal Mh. Çark Cd. No: 243/C Serdivan / SAKARYA / TÜRKİYE
Tel&Fax: 0264 271 63 63 adaliahsap@gmail.com

www.adaliahsap.com

ადალი

დაკორასია

Şube ფილიალი

Batumi, A.Pushkin 82 / GEORGIA ბათუმი, ა.პუშკინის 82
+(995) 596 26 54 54 info@adaliwood.ge

www.adaliwood.ge